

开平市地名委员会办公室

文件

开地字〔2022〕2号

关于同意青禾路道路名称命名的批复

塘口镇人民政府：

你镇《道路命名申请书》收悉，经报开平市人民政府批准，现批复如下：

一、根据《广东省地名管理条例》和《江门市地名管理办法》有关规定，同意你镇“青禾路”（拼音：Qīnghé Lù）的道路命名，具体道路核准明细见附表。

二、其标准地名自发文之日起，请按照《地名标志》（GB 17733—2008）国家标准，配合相关职能部门及时做好道路标志牌、门号牌等地名标志牌的制作、设置工作，规范地名管理，方便群众日常工作和生活。

此复

- 附件：1. 地名标准名称信息表
2. 道路标识标牌标准

开平市地名委员会办公室

2022年1月17日



公开方式：主动公开

主送：塘口镇人民政府

抄送：市公安局、市自然资源局、市城市综合管理局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市档案馆、中国邮政开平市分公司

开平市地名委员会办公室

2022年1月17日印发

(共印8份)

附件 1:

地名标准名称信息表

标准名称	青禾路
汉语拼音	Qīnghé Lù
类别	道路（乡村支路）
申报单位	开平市塘口镇人民政府
地理位置 （起止地点）	南起：交锅线（塘口镇顺和村口处） 北至：塘口镇河清村处
规模	宽度：11 米 长度：715 米 南北走向
附图	“青禾路”规划图、“青禾路”影像图

“青禾路”规划图



“青禾路”影像图



附件 2:

道路标识标牌具体格式、标准

一、颜色要求

类 型		背景颜色	文字颜色
居民地地名标志	路\街、巷地名标志	蓝色（东西走向，包括东西向的斜街），绿色（南北走向，包括南北向的斜街）	
	区片、小区、门、楼单元、楼层、村地名标志	蓝色	白色
		基板颜色（金属腐蚀地名标志）	黑色或红色
	楼地名标志	左边书写名称区域为蓝色、右边书写楼号区域为白色	左边书写的文字为白色、右边书写的楼号为红色
基板颜色（金属腐蚀地名标志）		黑色或红色	
行政区域、设施地名标志		蓝色	白色
专业区、海域、水系、地形地名标志		绿色	
纪念地和旅游地名标志		棕色	

二、外观要求

地名性道路标识标志的外观应平滑、整齐。不应存在以下缺陷：明显的毛刺、裂纹；明显的划痕、损伤和颜色不均匀；面积大于 20 平方毫米的气泡；发光、反光性能明显不均匀。

三、版面字体要求

书写版面文字统一为：黑体。

四、尺寸规格要求

单位：毫米

类型		图文书写平面尺寸		外沿宽度	
		长	宽		
居民地地名标志	路/街地名标志	1200-1700	300-700	≤25	
	巷地名标志	460	160	≤20	
	区片、小区、村地名标志	800-1700	300-700	≤25	
	门地名标志	大	570	370	≤15
		中	270	170	≤15
		小	150	90	≤12
	楼地名标志	900	500	≤25	
	楼单元地名标志	300-400	150-200	≤15	
楼层地名标志	直径 200-400		≤15		
行政区域地名标志		2000-7000	900-2500	≤25	
专业区地名标志		1500-3000	600-1200	≤25	
设施、纪念地和旅游地地名标志		1500-3000	800-1500	≤25	
海域、水系、地形地名标志		1500-5700	600-1800	≤25	

五、标准来源

本标准依据《地名标志》国家标准（GB 17733-2008）规范摘抄节选拟定。

六、具体格式图文对照

